



Virksomhed **Caribbean Cafe**

v/ Darren ApS

Adresse Frederiksborggade 31

Postnr./By 1360 København K

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato	
<b>07-01-2009</b>	

Tidligere kontrol	
Dato 25-09-2008	
Dato 15-08-2008	
Dato 13-05-2008	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)**

## Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: temperatur og opbevaring af fødevarer i køleskabe og fryserne. Faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret køkken; udsugning, køleskabe, fryserne. Ingen anmærkninger.

Vedligeholdelse: vejledt konkret omkring vedligehold af barområde og personalet toilet.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for gennemført kontrol af varemodtagelse, kølekontrol og rengøring samt opvarmning og nedkøling. Ydet konkret vejledning omkring frekvenser for rengøring af ismaskine, smat frekvenser for dokumentation for opvarmning og nedkøling af fødevarer.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Øst  
Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15 T 72 27 60 00  
2610 Rødovre F 72 27 63 99

[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
[kontr.roedovre.oest@fvst.dk](mailto:kontr.roedovre.oest@fvst.dk)

1 time

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: